




JIGGING HOOKS

- 6 LYNX FAST **NEW**
- 8 LYNX FAST ASSIST **NEW**
- 10 LYNX SLOW **NEW**
- 12 LYNX SLOW ASSIST **NEW**
- 15 SEA RANGER+ **NEW**
- 16 JOINT COMBAT+ **NEW**
SEA HARRIER+ **NEW**
- 17 LENTUS
- 20 GAFF-R

TREBLE HOOKS

- 22 VIPER-61 **NEW**
- 23 VIPER-41
- 24 GT-REX
GT-REX BL
- 25 RAPTOR-Z
RAPTOR-Z BL
- 26 RAPTOR-X
- 27 SPEAR-20SS
SPEAR-EWG
- 28 SPEAR-21SS
- 29 SPEAR-21UA
- 30 FANGS-62UA
FANGS-62 BL
- 31 FANGS-63UA
- 32 BT-803
- 33 ST-803

PLUGGING HOOKS

- 35 TARSAL CLAW **NEW**
- 36 DEEP
- 37 REEF MASTER NP **NEW**
- 38 LENTUS PLUGGING TWIN **NEW**
- 40 LONE DIABLO
- 41 LONE DIABLO BL

OCD TACKLE SYSTEM

- 42 OCD TACKLE システム **NEW**
- 43 PERMALOCK **NEW**
PERMALOCK WEIGHTED **NEW**

- 44 OFFSET WORM WG **NEW**
OFFSET WORM WG HD **NEW**
- 45 OFFSET WORM ROUND BEND **NEW**
HEAVY COVER FLIPPING HOOK **NEW**
- 47 DROP SHOT LONG SHANK **NEW**
- 48 DROP SHOT **NEW**
- 49 HYPERLATCH 70-SS UL **NEW**

TROUT HOOKS

- 48 SPOON-22 SS **NEW**
SPOON-22 UVO **NEW**
- 49 NATIVE-12 SS
IMP-MT

DEVELOPING

- 51 中深海ジギングフック / ブレードジギングフック **NEW**
- 52 トップウォーター用トレブル / ダブル **NEW**
- 53 リングドブラッキングフック **NEW**


ACCESSORIES

- 54 INFINITY SWIVEL
INFINITY SWIVEL JS
- 55 DUO LOCK SNAP-51
DUO LOCK SNAP SWIVEL-51
FCL SNAP-31
FAST SNAP-41
- 56 SPLIT RING-41
SPLIT RING-51
SPLIT RING-55
SOLID RING-51

APPAREL

- 57 LEGACY SNAPBACK
PERFORMANCE CAP
- 58 TUNA SNAPBACK
FULL-FINGER GLOVE
O3 SHIELD
- 59 HOODED LONG SLEEVE PERFORMANCE SHIRT **NEW**
SHORT SLEEVE T-SHIRT **NEW**
- 60 HOODIE

- 60 FLEECE
CARGO QD SHORTS
RAIN JACKET
- 61 SOFT SHELL JACKET **NEW**
SOFT SHELL PANTS **NEW**



EYE & SPADE

RING

MICRO RING

EPOXY SEALED EYE

BRAZED

SPADE

U-SPADE

LARGE EYE

STEEL

HCS HYPER CARBON STEEL

BKK-S/WV DIAMOND WIRE

HOOK POINT

NEEDLE POINT

HAND GROUND

CUTTING DELTA

CUTTING BLADE

FORGING

REGULAR (NOT FORGED)

FORGED

BARB

STANDARD BARB

MICRO BARB

BARBLESS

SHANK

SLIM SHANK

SLIP LOCK

HOOK POINTS



HAND GROUND

BKK HAND GROUND 技術により、フックはこれまでにないレベルの貫通性と軽量化を実現しました。

この加工プロセスは、フックポイントから僅かに上側から研磨を行うため、元の針先の鋭さはそのまま残ります。

フックポイントからファイト時に負荷がかからない範囲を三角形形状に研磨して成形しています。

太軸、大型のフックに最適で、非常に大きな効果があります。

フック重量が軽くなるうえ、研磨部分がロングテーパーになり三角形の断面形状は貫通力を高めます。その結果、クラスを超えたフッキング性能を実現しました。



CUTTING DELTA

カッティングデルタポイントの設計コンセプトは、軍用刀（三稜刀）に由来しています。

三角形に成形された針先は、フッキング時に魚肉との接触面積を減らして、僅かな隙間を作るため貫通力が向上します。

ストレートポイントのフックに適しています。



CUTTING BLADE

カッティングブレードの設計コンセプトは、サメの鋭い歯から生まれました。

刃物の様に横方向に成形された特徴的なフックポイントです。

カーブポイントのフックと相性がよく、少ない力でも魚肉に滑り込む様に貫通します。

魚肉が縦方向に裂けないため身切れを減らす効果があり、ジギングなどの釣りに最適です。

COATINGS






BKK HYPER CARBON STEEL

長年に渡り素材の配合と、最適な焼き入れ・焼き戻しの条件を繰り返し研究した結果、他の追従を許さない最高品質のマテリアルに辿り着きました。



25% STRONGER
30% HARDER

MATERIAL PERFORMANCE COMPARISON TABLE



NEW PRODUCTS 2025

LYNX FAST

LYNX SLOW

SEA RANGER+

JOINT COMBAT+

SEA HARRIER+

VIPER-61

TARSAL CLAW FRONT/REAR

LENTUS PLUGGING TWIN /WEIGHTED TWIN

REEF MASTER NP

OCD TACKLE SYSTEM

PERMALOCK

PERMALOCK WEIGHTED

OFFSET WORM WG

OFFSET WORM WG HD

OFFSET WORM ROUND BEND

HEAVY COVER FLIPPING HOOK

DROP SHOT LONG SHANK

DROP SHOT

HYPERLATCH 70-SS UL

SPOON-22 SS

SPOON-22 UVO

トップウォーター用ダブル

トップウォーター用トレブル

リングドブラッキングフック



LYNX FAST

触れたら即掛け!! 抜群の初期掛かりをパワーロスなく貫通!

近海青物をベースに開発した先鋭速攻デザインのジギングフック!

LYNX FAST NEW




- ・近海青物をベースに開発した先鋭速攻デザインのジギングフック。
- ・触れれば即掛け、一瞬のコンタクトを逃さない LONG TAPER & DELTA POINT !
- ・次世代新素材 HCS を採用、更に BKK 独自の SPECIAL FORGING により圧倒的な強度とファイト時のキープ力を実現。
- ・BKK のテクノロジーを集約した JAPAN STANDARD FAST HOOK が誕生しました。
- ・HCS の効果により、フッキング時にパワーロスなく真っ直ぐ深く貫通します

SIZE	QTY	COATING	PKG
1	9	Ultra Antirust	10
1/0	9		
2/0	8		
3/0	7		
4/0	6		
5/0	5		
6/0	4		



新世代マテリアル HCS を採用。抜群の強度により中細軸線径で小型魚から大型青物までをターゲットにします。

ロングテーパーのデルタポイントを採用。新素材 HCS により究極の貫通力と耐久力を両立しました。





段階的に平打ちの強弱をつけることにより、強度と身切れの防止を両立しました。フツコロも深いため抜群のキープ力を実現しました。

SLIP LOCK を採用し抜群のグリップ力と、アシスト巻きの作業性を大きく向上しました。



U-SPADE

SLIP LOCK



LYNX FAST SINGLE

NEW

 U-SPADE

 FORGED


 SLIP LOCK

 MICRO BARB

 CUTTING DELTA



SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH
1	3	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	140lb	30
1/0	3			5#		140lb	30
2/0	3			5#		140lb	30
3/0	3			5#		140lb	30
4/0	3			5#		140lb	30
5/0	3			6#		250lb	37
6/0	3			6#		250lb	40



LYNX FAST TWIN

NEW

 U-SPADE

 FORGED


 SLIP LOCK

 MICRO BARB

 CUTTING DELTA



SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH
1	2	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	140lb	18
1/0	2			5#		140lb	21
2/0	2			5#		140lb	23
3/0	2			5#		140lb	26
4/0	2			5#		250lb	32
5/0	2			6#		250lb	37
6/0	2			6#		250lb	40



LYNX FAST TWIN SHORT

NEW

 U-SPADE

 FORGED


 SLIP LOCK

 MICRO BARB

 CUTTING DELTA



SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH
1	2	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	100lb	15
1/0	2			5#		140lb	17
2/0	2			5#		140lb	20



LYNX FAST STEP 段差

NEW

 U-SPADE

 FORGED


 SLIP LOCK

 MICRO BARB

 CUTTING DELTA



SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH①	THREAD LENGTH②
1	2	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	100lb	15	21
1/0	2			5#		140lb	17	24
2/0	2			5#		140lb	20	27
3/0	2			5#		140lb	23	31





LYNX SLOW


スロージギング対応！ オールパーパスジギングフック




新世代マテリアル HCS を採用。抜群の強度により中細軸線径で中深海から大型青物までをターゲットにします。

ロングテーパーのカッティングブレードを採用。新素材 HCS により究極の貫通力と耐久力を両立しました。

段階的に平打ちの強弱をつけることにより、強度と身切れの防止を両立しました。フトコロも深いため抜群のキープ力を実現しました。



SLIP LOCK を採用し抜群のグリップ力と、アシスト巻きの作業性を大きく向上しました。





ワイドゲープ&ロングスロート
魚肉を掴む範囲が大きく、フッキング率とキャッチ率が向上しています。

LYNX SLOW **NEW**



- ・スロージギング対応オール パーパスジギングフック。
- ・反転、フォールバイトを仕留める LONG TAPER & CUTTING BLADE !
- ・HCS を採用し BKK 独自の SPECIAL FORGING により圧倒的な強度とファイト時のキープ力を実現。
- ・BKK のテクノロジーを集約した JAPAN STANDARD SLOW HOOK が誕生しました。
- ・特徴的な形状と HCS の効果により、魚体の奥深くに決り込むように貫通します。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1	9	Ultra Antirust	10
1/0	9		
2/0	8		
3/0	7		
4/0	6		
5/0	5		



LYNX SLOW SINGLE

NEW

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

LYNX SLOW TWIN

NEW

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH
1	3	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	140lb	30
1/0	5#			140lb		30	
2/0	5#			140lb		30	
3/0	5#			140lb		30	
4/0	5#			140lb		30	
5/0	6#			250lb		37	

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

1

1/0

2/0

3/0

4/0

5/0

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH
1	2	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	100lb	18
1/0	5#			140lb		21	
2/0	5#			140lb		23	
3/0	5#			140lb		26	
4/0	5#			250lb		32	
5/0	6#			250lb		37	

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

1

1/0

2/0

3/0

4/0

5/0

LYNX SLOW SINGLE SHORT

NEW

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH
1	3	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	140lb	8
1/0	5#			140lb		8	
2/0	5#			140lb		8	
3/0	5#			140lb		10	
4/0	5#			140lb		10	
5/0	6#			250lb		10	

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

1

1/0

2/0

3/0

4/0

5/0

LYNX SLOW TWIN SHORT

NEW

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH
1	2	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	100lb	15
1/0	5#			140lb		17	
2/0	5#			140lb		20	

U-SPADE

FORGED

SLIP LOCK

MICRO BARB

CUTTING BLADE

ULTRA

ANTIRUST

1

1/0


2/0

LYNX SLOW TWIN LONG

NEW



SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH
1	2	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	140lb	25
1/0	2			5#		140lb	30
2/0	2			5#		140lb	32
3/0	2			5#		140lb	35
4/0	2			5#		250lb	43




LYNX SLOW STEP 段差

NEW



SIZE	QTY	COATING	PKG	SOLID RING	CODE	THREAD STRENGTH	THREAD LENGTH ①	THREAD LENGTH ②
1	2	Ultra Antirust	10	4#	Fluoro Carbon CORE	100lb	15	21
1/0	2			5#		140lb	17	24
2/0	2			5#		140lb	20	27
3/0	2			5#		140lb	23	31



SEA RANGER+

NEW



BKK シーレンジャー+ は BKK の代表的な技術である HAND GROUND ポイントと、キラキラと輝くフラッシャーと魚皮、超強力なアシストコードが特長です。ショア・オフショア問わず、小さなジグを使用して記録的な魚を狙えるように太軸に設計されています。

SIZE	STRENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
SS	20	2	Bright Tin	10
S	25	2		
M	35	2		
L	50	2		
XL	50	2		
2XL	55	2		
3XL	65	2		




JOINT COMBAT+ NEW



BKK ジョイントコンバット+はライトジギング用に開発されており、10g ~ 60g のジグに最適です。HAND GROUND 加工がされたフックポイントは優れた貫通性能を持ち、B-TIN コーティングは海水に適した防錆力を提供します。絶妙な量のフラッシャーの魅力的な反射と動きは、より多くのバイトを誘発します。

SIZE	STRENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
SS	7	2	Bright Tin	10
S	9			
M	11			
L	13			
XL	15			



LENTUS



大型魚をターゲットとしたスロージギング対応アシストフック
1.DELTA POINT

魚を貫通する際に、接触面積を減らすように設計されたフックポイントです。鋭い三角形状により大事な針先を長く保ち、フォールバイトもジグの自重で貫通させます。

2.SPECIAL FORGING PROCESS

強度をあげる為の平打ち工程ですが、闇雲に平打ちすれば強くなる訳では無く、



針の太さ、ゲイプ幅、ポイントやシャンクの長さ、全てのバランスにより平打ちする効果は変わります。

LENTUS の場合、フックポイントの直下は 5%、一番負荷の掛かるベントカーブでは 15% の異なる変形度を加える事で、柔軟性・強度が最も働くセッティングにしています。

3.FLAT SHANK

従来の丸線とは異なり、四角形に近い形状となっています。アシストラインがしっかりと、意図しない方向にズレたり固定されないよう、効果をもたらします。

SIZE	QTY	COATING	PKG
3/0	7	Bright Tin	10
4/0	6		
5/0	5		
6/0	4		




SEA HARRIER+ NEW



BKK シーハリヤー+はライトジギング用に開発されました。10g ~ 60g のジグ用に設計されたこのフックには、BKKの超強力ソリッドコアアシストコードが装着されています。HAND GROUND 加工がされたフックポイントは優れた貫通性能を持ち、B-TIN コーティングは海水に適した防錆力を提供します。また、絶妙な量のフラッシャーの魅力的な反射と動きは、より多くのバイトを誘発します。

SIZE	STRENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
SS	7	3	Bright Tin	10
S	9			
M	11			
L	13			
XL	15			



SF LENTUS




大型魚をターゲットとしたスロージギング対応アシストフック
1.DELTA POINT
魚を貫通する際に、接触面積を減らすように設計されたフックポイントです。鋭い三角形状により大事な針先を長く保ち、フォールバイトもジグの自重で貫通させます。
2.SPECIAL FORGING PROCESS
強度をあげる為の平打ち工程ですが、闇雲に平打ちすれば強くなる訳では無く、
針の太さ、ゲイブ幅、ポイントやシャンクの長さ、全てのバランスにより平打ちする効果は変わります。
LENTUS の場合、フックポイントの直下は 5%、一番負荷の掛かるベントカーブでは 15% の異なる変形度を加える事で、柔軟性・強度が最も働くセッティングにしています。
3.FLAT SHANK
従来の丸線とは異なり、四角形に近い形状となっています。アシストラインがしっかりと、意図しない方向にズレたり固定され無いよう、効果をもたらします。



SF LENTUS S




SIZE	ASSIST LINE(lb)	ASSIST LENGTH		QTY	COATING	PKG
		a(mm)	b(mm)			
3/0	140	10	52	2	Bright TIN	10
4/0	140	10	55			
5/0	140	30	87			
6/0	140	35	94			



SF LENTUS M




SIZE	ASSIST LINE(lb)	ASSIST LENGTH		QTY	COATING	PKG
		a(mm)	b(mm)			
3/0	140	20	64	2	Bright TIN	10
4/0	140	20	68			
5/0	140	40	96			
6/0	140	45	106			



SF LENTUS L



SIZE	ASSIST LINE(lb)	ASSIST LENGTH		QTY	COATING	PKG
		a(mm)	b(mm)			
3/0	140	20	64	2	Bright TIN	10
4/0	140	20	68			
5/0	140	40	96			
6/0	140	45	106			



GAFF-R



GAFF-R はスロージギング対応のバーサタイルフックです。

1.DELTA POINT

魚を貫通する際に、接触面積を減らすように設計されたフックポイントです。鋭い三角形形状により大事な針先を長く保ち、フォールバイトもジグの自重で貫通させます。


2.SPECIAL FORGING PROCESS

強度をあげる為の平打ち工程ですが、闇雲に平打ちすれば強くなる訳では無く、針の太さ、ゲイプ幅、ポイントやシャンクの長さ、全てのバランスにより平打ちする効果は変わります。GAFF-R の場合、一番負荷の掛かるベントカーブへ 20% の変形度を加える事で、柔軟性・強度が最も働くセッティングにしています。

3.SLIP LOCK

従来の丸型とは異なり、フックシャンクの背面の特殊な窪みにより、アシストラインがしっかり固定され、フックズレを起こしません。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1	9	Brght TIN	10
1/0	9		
2/0	8		
3/0	7		
4/0	6		



1

1/0

2/0



3/0

4/0

GAFF-R S



SIZE	Assist Line(lb)	Assist Length		QTY	COATING	PKG
		a(mm)	b(mm)			
1	100	10	40	2	Brght TIN	10
1/0	100	10	44	2		
2/0	140	10	45	2		
3/0	140	15	47	2		
4/0	140	10	51	2		



1

1/0

2/0


3/0

4/0

GAFF-R M



SIZE	Assist Line(lb)	Assist Length		QTY	COATING	PKG
		a(mm)	b(mm)			
1	100	20	52	2	Brght TIN	10
1/0	100	20	55	2		
2/0	140	20	58	2		
3/0	140	25	60	2		
4/0	140	20	64	2		



1

1/0

2/0


3/0

4/0

GAFF-R L



SIZE	Assist Line(lb)	Assist Length		QTY	COATING	PKG
		a(mm)	b(mm)			
1	100	10	40	2	Brght TIN	10
1/0	100	10	44	2		
2/0	140	10	45	2		
3/0	140	15	47	2		
4/0	140	10	51	2		



1

1/0

2/0

4/0

3/0

VIPER-61 NEW



BKK-Viper-61 は BKK-Viper-41 の延長線上にある、超強力 6X ワイヤーのトレブルフックです。

200kgOVER の超大物をターゲットにして、世界中のあらゆるビッグゲームの経験をフィードバックして生まれました。

魚がヒットしたときのフックアップ率を最大限にするためにストレートポイントが選択され、アグレッシブなベンドの形状は長時間のファイトでもフックが外れないように設計されています。

リングアイは BKK 独自の MICRO RING を採用し、非常に簡単にスプリットリングが装着できます。コーティングは Ultra Antirust を採用して長時間の海水環境でもフックを保護します。

SIZE	QTY	COATING	PKG
4/0	6	Ultra Antirust	5
5/0	5		
6/0	5		
7/0	4		



4/0



5/0



6/0



7/0

VIPER-41



GOOD DESIGN

2023 年 受賞

VIPEFR-41 はルアーアクションへの影響を減らしつつ、貫通力と強度、保持力を最大限に高めた 4X 線形トレブルフックです。様々なルアーに使用することができる #6~#6/0 のラインナップ。小型ルアーで想定外のモンスターフィッシュを仕留めるパワーと、ルアーのアクションを最大限に活かす軽量性、アグレッシブベントカーブにより得られる懐の深さは貫通力と保持力を高めます。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
6	0.8g	8	Bright Tin	5
5	0.93g	8		
4	1.22g	8		
3	1.41g	8		
2	1.75g	7		
1	2.15g	7		
1/0	2.61g	6		
2/0	3.58g	6		
3/0	4.82g	6		
4/0	7.77g	5		
5/0	9.4g	5		
6/0	12.67g	5		



6 5 4 3 2




1 1/0 2/0 3/0



4/0 5/0 6/0

GT-REX



GOOD
DESIGN

GT-REX は最大級の GT・マグロを仕留める為に開発されたトレブルフックです。

設計では最強のワイヤー開発から始まり、フックアップ率、貫通力、防錆力、全てを極限まで高める BKK のテクノロジーを採用しています。マテリアルに bkk-81w/v を使用し、最先端の熱処理を加え、高次元の弾性・復元力を実現しました。針先には HAND GROUND 製法を採用し、より鋭利でスムーズに突き刺す究極の針先を保証します。

コーティング剤として BKK 独自開発の『Ultra-Antirust』を採用し高い防錆性能があり、最善の状態を長時間保ちます。

ここでは説明しきれない程、対巨大魚への性能を秘めた GT-REX 究極の機能美を是非体験してください。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
5/0	13.95g	5	Ultra Antirust	6
6/0	16.95g	5		
7/0	20.75g	4		



7/0

6/0

5/0

GT-REX BL



世界中のレギュレーションに対応するバーブレス仕様。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
5/0	13.95g	5	Ultra Antirust	6
6/0	16.95g	5		
7/0	20.75g	4		



7/0

6/0

5/0

RAPTOR-Z



GOOD
DESIGN

Raptor-Z は世界中のモンスターフィッシュを『確実に獲る』為に開発された世界基準のルアー用トレブルフックです。不意な大物、怪魚、マグロや GT にまで対応できるスペックに仕上がっています。フックアップ率、貫通力、防錆力、全てを極限まで高める BKK のテクノロジーを採用。最先端の熱処理を加え高次元の弾性・復元力を実現しました。

コーティング剤として BKK 独自開発の『Ultra-Antirust』を採用。高度の防錆性があり、最善の状態を長時間保ちます。全世界対応トレブルフック『Raptor-Z』究極の機能美を是非体験してください。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
8	0.71g	9	Ultra Antirust	5
6	1.02g	8		
4	1.33g	8		
2	1.78g	7		
1	2.38g	6		
1/0	3.21g	6		
2/0	5.15g	5		
3/0	7.35g	6		
4/0	9.17g	5		
5/0	11.35g	5		



8

6

4

2

1

1/0

2/0

3/0

4/0

5/0

RAPTOR-Z BL



世界中のレギュレーションに対応するバーブレス仕様。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
2/0	5.15g	6	Bright Tin	5
3/0	7.35g	6		
4/0	9.17g	5		
5/0	11.35g	5		



2/0

3/0

4/0

5/0

RAPTOR-X



RAPTOR-X は RAPTOR-Z のテクノロジーと形状を受け継ぎ 3X のワイヤーを採用した細軸タイプです。

ルアーのアクションに影響を及ぼすことなく使用可能です。RAPTOR-Z 特有のホールド力と強度を兼ね備えた次世代のトレブルフックとなります。新たなフックの選択肢として加えてください。



GOOD
DESIGN



SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
8	0.44g	9	Bright Tin	5
7	0.42g	9		
6	0.7g	9		
5	0.82g	8		
4	1g	8		
3	1.21g	7		
2	1.49g	7		
1	2.16g	7		
1/0	3.05g	6		
2/0	4.26g	6		
3/0	6.21g	5		



8



7



6



5



4



3



2



1



1/0



2/0



3/0

SPEAR-20 SS



細軸ラウンドベンドトレブルフック。

SPEAR20(0.8X)<SPEAR21(1X)。

SPEAR-21 より細い線径で、低水温時のショートバイトをモノにする。スーパースライドコーティングを採用し、貫通時の摩擦抵抗を最小限に抑制しています。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
12	0.118g	6	Super Slide	10
10	0.19g	6		
8	0.27g	6		
6	0.35g	6		
4	0.6g	6		
2	0.97g	5		



12



10



8



6



4



2

SPEAR EWG-71 SS



■SPEAR EWG-71 SS の最大の特徴は

Short Shank & Wide Gap !!

クランクベイトに最も適した形状です。根掛りを軽減フッキング率 UP

軽量化しているためワンサイズ上げたセッティングも可能

■SS (スーパースライド) コーティングを採用

貫通時の摩擦抵抗を最小限に抑制

■EWG (Extra Wide Gap) 形状


■センターバランス採用

縦アリのルアーに最適です

■線形補足

SPEAR21(1X) = SPEAR EWG71(1X)

SIZE	QTY	COATING	PKG
8	8	Super Slide	10
6	8		
4	7		
2	6		
1	6		
1/0	5		
2/0	5		



8



6



4



2



1




1/0



2/0

SPEAR-21 SS



SPEAR-21 SS 最大の特徴は #18～#5/0 までの幅広いサイズ展開。これによりマイクロルアーからビッグベイトまで、今まで選択肢になかったフックチョイスを実現。スーパースライドコーティングを採用し、貫通時の摩擦抵抗を最小限に抑制。淡水ルアーの基本線形。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
18	0.09g	6	Super Slide	10
16	0.114g	6		
14	0.139g	6		
12	0.18g	6		
10	0.23g	6		
8	0.35g	6		
6	0.53g	6		
5	0.61g	6		
4	0.74g	6		
2	1.07g	5		
1	1.51g	5		
1/0	2.17g	4		
2/0	2.85g	4		
3/0	3.54g	4		
4/0	5.1g	4		
5/0	7.73g	4		



18



16



14



12



10



8



6



5



4



2



1



1/0



2/0



3/0




4/0



5/0

SPEAR-21 UA



ソルトルアーの基本線形フックは、大型番手にいくほどシーバスを対象魚とした場合線形が太くなりすぎてオーバースペックとなります。SPEAR21 の線形にウルトラアンチラストコーティングを採用した、よく刺さり、錆に強く、強度を長く保持します。ビッグベイト×シーバスにマッチさせた専用フックです。小～中番手はソルトウォーターでのフィネスシーンに最適です。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
18	0.09g	6	Ultra Antirust	10
16	0.114g	6		
14	0.139g	6		
12	0.18g	6		
10	0.23g	6		
8	0.35g	6		
6	0.53g	6		
5	0.61g	6		
4	0.74g	6		
2	1.07g	5		
1	1.51g	5		
1/0	2.17g	4		
2/0	2.85g	4		
3/0	3.54g	4		
4/0	5.1g	4		
5/0	7.73g	4		



18



16



14



12



10



8



6



5



4



2



1



1/0



2/0



3/0




4/0




5/0

FANGS-62 UA




ソルトフィッシングにおける標準フック。シャープでいて頑丈な針先は、硬い口でも容易に貫通させます。UA コーティングを採用。腐食に非常に強く、強度を長く保持。きめの細かなコーティングは貫通時の摩擦抵抗を最小減に抑制します。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
12	0.267g	6	Ultra Antirust	10
10	0.37g	6		
8	0.45g	6		
6	0.57g	6		
5	0.6g	6		
4	0.718g	6		
3	0.91g	6		
2	1.24g	5		
1	1.74g	5		
1/0	2.52g	4		
2/0	3.83g	4		
3/0	5.79g	4		




FANGS-62 UA BL




ソルトフィッシングにおける標準バーブレスフック。シャープでいて頑丈な針先は、硬い口でも容易に貫通させます。UA コーティングを採用。腐食に非常に強く、強度を長く保持。きめの細かなコーティングは貫通時の摩擦抵抗を最小減に抑制します。FANGS-62UA のバーブレス。ボートフィッシングまでのレギュレーションに対応します。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
10	0.37g	6	Ultra Antirust	10
8	0.45g	6		
6	0.57g	6		
5	0.6g	6		
4	0.718g	6		
3	0.91g	6		
2	1.24g	5		
1	1.74g	5		




FANGS-63 UA



ソルトフィッシングにおける強化フック。FANGS-62<FANGS-63 大物に主導権を渡さないパワーファイトを可能にします。UA コーティングを採用。腐食に非常に強く、強度を長く保持します。きめの細かなコーティングは貫通時の摩擦抵抗を最小減に抑制します。

SIZE	WEIGHT	QTY	COATING	PKG
8	0.53g	6	Ultra Antirust	10
6	0.7g	6		
4	0.918g	6		
2	1.39g	5		
1	2.08g	5		
1/0	3.05g	4		
2/0	4.115g	4		
3/0	5.79g	4		




BT803-TN



針先はデルタポイントを採用。接触面積を減らすことで貫通力を高めます。BKKの熱処理技術により、高硬度でありながら柔軟性をもたせ不意な大物にも対応。懐は深くターゲットをガッチリホールドします。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1	6	Bright Tin	10
1/0	6		
2/0	5		
3/0	5		




BT803-OGT



夜光オレンジがハイアピール&バイトポイントを明確にし、ミスバイトを減少させます。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1	5	Orange Glow	10
1/0	5		
2/0	5		
3/0	4		




SF803-TN



針先はデルタポイントを採用。接触面積を減らすことで貫通力を高めます。BKKの熱処理技術により、高硬度でありながら柔軟性をもたせ不意な大物にも対応。懐は深くターゲットをガッチリホールドします。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1	3	Bright Tin	10
1/0	3		
2/0	3		





SF803-OGT



夜光オレンジがハイアピール&バイトポイントを明確にし、ミスバイトを減少させます。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1	3	Orange Glow	10
1/0	3		
2/0	3		





PLUGGING HOOKS

TARSAL CLAW FRONT/REAR

NEW



マグロ、GT に対応した大物用プラグgingアシストが誕生しました。

- ・頑強な大物用太軸フックを採用。
- ・パーツの重量をこだわり抜きました。全てのサイズでトレブルフックと高い互換性があります。
- ・HAND GROUND によりフックポイントの超ロングテーパーを実現。フックサイズを超越した貫通性能を誇ります。
- ・復元性が高いアシストコードを採用しました。フックの傾きやねじれを防ぎ、貴重な1 チェイスを逃しません。

STYLE	HOOK	CODE	RING	ASSIST LENGTH		COATING	QTY	STANDARD	CONVERT
	SIZE	STRENGTH	SIZE	A(mm)	B(mm)			WEIGHT	TREBLE
FRONT	8/0	420lb	6#	1.8	20	Ultra Anti rust	2	4.4g	2/0
	9/0	420lb	6#	1.8	21		2	5.4g	2/0-3/0
	10/0	420lb	6#	2	23		2	6.8g	3/0-4/0
	11/0	420lb	6#	2	25		2	9.1g	4/0-5/0
	12/0	420lb	7#	2	30		2	11.1g	5/0-6/0
	13/0	420lb	7#	2	30		2	14.9g	6/0
STYLE	HOOK	CODE	RING	ASSIST LENGTH		COATING	QTY	STANDARD	CONVERT
	SIZE	STRENGTH	SIZE	A(mm)	B(mm)			WEIGHT	TREBLE
REAR	8/0	420lb	6#	8.8	20	Ultra Anti rust	2	4.4g	2/0
	9/0	420lb	6#	8.8	21		2	5.4g	2/0-3/0
	10/0	420lb	6#	11	23		2	6.8g	3/0-4/0
	11/0	420lb	6#	11	25		2	9.1g	4/0-5/0
	12/0	420lb	7#	11	30		2	11.1g	5/0-6/0
	13/0	420lb	7#	11	30		2	14.9g	6/0




8/0
(TREBLE 2/0 相当)



9/0
(TREBLE 2/0~3/0 相当)



10/0
(TREBLE 3/0~4/0 相当)



※画像は FRONT です
開発中のものとなります



11/0
(TREBLE 4/0~5/0 相当)



12/0
(TREBLE 5/0~6/0 相当)



13/0
(TREBLE 6/0 相当)

DEEP



DEEP はモンスターフィッシュに挑む為に作られた、横アイシングルフックです。
ジギングアシストとしても、キャストイングルアーアシストフックとしても高いポテンシャルを誇ります。ハンドグラインドによる極限まで高められた貫通力、対モンスター用に調整された平打ち加工、シングルフックに新たなる選択肢です。

SIZE	STLENGTH(lb)	QTY	COATING	PKG
8/0	165	5	Bright Tin	10
9/0	190	4		
10/0	265	3		
11/0	298	3		
12/0	320	2		
13/0	331	2		



8/0



9/0



10/0



11/0



12/0



13/0

REEF MASTER NP



BKK リーフマスター NP は汎用シングルフックとして開発されました。完璧に溶接されたリングアイと正確な平打プロセスによりフックの構造全体の強度が向上しています。確実にフックアップするため、フックポイントを鋭く設定しています。
BKK 独自のマイクロリング技術が採用されており、使い易いフックアイ直径を実現し、フック強度に影響を与えることなく軽量化しています。

SIZE	STRENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
1/0	14.5	9	Bright-Tin	10
2/0	16	8		
3/0	17.5	7		
4/0	23	7		
5/0	26.5	6		
7/0	29	5		
9/0	35.5	4		
11/0	43.5	3		



1/0



2/0



3/0



4/0



5/0



7/0



9/0



11/0



LENTUS PLUGGING TWIN

NEW

3X

FORGED

BLAZED


NEEDLE POINT

STANDARD BARB

BT
BRIGHT TIN

- 青物プラグギングに特化したツインアシストフックです。
- ・長軸フック採用により、抜群のフッキング率。
 - ・パーツの重量を調整しました。全サイズ既存のトレブルフックと互換性があります。
 - ・トレブルフックとの互換性を完全なものにするため、WEIGHTED をラインナップしました。

TYPE	STYLE	HOOK	CODE	WELDED	SPLIT	ASSIST	COATING	QTY	STANDARD	CONVERT
		SIZE	STRENGTH	RING	LING	LENGTH(mm)			WEIGHT	TREBLE
NO WEIGHT	FRONT	3/0	250lb	6#	7#	3	Bright Tin	2	4.6g	2/0
		4/0	420lb	8#	7#	3		2	6.1g	2/0-3/0
		5/0	420lb	8#	8#	3		2	8.0g	3/0-4/0
		6/0	420lb	8#	8#	3		2	10.3g	4/0-5/0
	REAR	3/0	250lb	6#	7#	10	Bright Tin	2	4.6g	2/0
		4/0	420lb	8#	7#	12		2	6.1g	2/0-3/0
		5/0	420lb	8#	8#	15		2	8.0g	3/0-4/0
		6/0	420lb	8#	8#	15		2	10.3g	4/0-5/0



LENTUS WEIGHTED TWIN

NEW

3X

FORGED

BLAZED

NEEDLE POINT

STANDARD BARB

BT
BRIGHT TIN

- 青物プラグギングに特化したツインアシストフックです。
- ・長軸フック採用により、抜群のフッキング率。
 - ・パーツの重量を調整しました。全サイズ既存のトレブルフックと互換性があります。
 - ・トレブルフックとの互換性を完全なものにするため、WEIGHTED をラインナップしました。

TYPE	STYLE	HOOK	CODE	WELDED	SPLIT	ASSIST	COATING	QTY	STANDARD	CONVERT
		SIZE	STRENGTH	RING	LING	LENGTH(mm)			WEIGHT	TREBLE
WEIGHTED	FRONT	4/0	420lb	8#	7#	3	Bright Tin	2	6.7g	3/0
		5/0	420lb	8#	8#	3		2	8.8g	4/0
		6/0	420lb	8#	8#	3		2	11.3g	5/0
	REAR	4/0	420lb	8#	7#	12	Bright Tin	2	6.7g	3/0
		5/0	420lb	8#	8#	15		2	8.8g	4/0
		6/0	420lb	8#	8#	15		2	11.3g	5/0

WEIGHTED



LONE DIABLO



Lone Diablo は最大級のモンスターフィッシュを仕留め、高まる世界中のレギュレーションに対応する為に開発されたルアー専用シングルフックです。

より太軸が装着可能となり、主導権を握るパワフルなファイトが可能。スレ掛かり率を抑える事が出来る為、安定したキャッチ率を実現します。スレやリリース時の魚体へのダメージを減し、スポーツフィッシングの観点からシングルフックの使用を推薦しています。

フックアップ率、貫通力、防錆力、全てを極限まで高める BKK のテクノロジーを採用、最先端の熱処理を加え高次元の弾性・復元力を実現しました。

SIZE	STRENGTH(lb)	WEIGHT	g	COATING	PKG
1	37	0.71g	8	Ultra Antirust	10
1/0	44	0.93g	8		
2/0	55	1.33g	6		
3/0	66	2.13g	6		
4/0	88	2.6g	5		
5/0	137	3.76g	4		
7/0	154	4.85g	4		
9/0	184	6.6g	3		
11/0	204	8.85g	3		
13/0	220	11.1g	2		



LONE DIABLO BL



LONE DIABLO のパワーやテクニックはそのままに、バーブレス仕様を実現。

SIZE	STRENGTH(lb)	WEIGHT	g	COATING	PKG
5/0	137	3.76g	4	Ultra Antirust	10
7/0	154	4.85g	4		
9/0	184	6.6g	3		
11/0	204	8.85g	3		
13/0	220	11.1g	2		



OCD TACKLE SYSTEM


HOW IT WORKS

パッケージをそのまま ARMORPOINT STORAGE BOX として収納できます。



1

パッケージから ARMORPOINT STORAGE BOX を取り出します。



2

別売りの ACCESSORY BOX を使用する場合は、内容がわかるように商品ラベルを貼り付けてください。



3

ARMORPOINT STORAGE BOX または ACCESSORY BOX を OCD STORAGE BOX に収納します。




4

ユーザーの思いのままに整理整頓！ 全てのアイテムに素早く簡単にアクセスできます。



5



6

OCD TACKLE STORAGE SYSTEM

THE ULTIMATE STORAGE SYSTEM
OPTIMIZED FOR USE WITH ARMOR-POINT HOOK BOXES




PERMALOCK NEW



BKK PERMALOCK はスティックベイトやソフトジャークベイトなど細身のソフトベイト用に開発されました。スーパースライド (SS) コーティングと鋭利なニードルポイントにより抜群の貫通性能を持ち、フックアップ率を高めています。材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が非常に強くなっています。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1/0	6	Super Slide	5
2/0	5		
3/0	5		
4/0	5		
5/0	4		




PERMALOCK-WEIGHTED NEW



ワームにシンカーを隠す、革新的な INVISI-WEIGHT システムを採用することにより、ウォーターカラム内のストライクゾーンへの確なアプローチを可能にしました。精密な操作でストラクチャーを狙う FFS (Forward-Facing-Sonar) フィッシングに最適です。スーパースライド (SS) コーティングと鋭利なニードルポイントにより抜群の貫通性能を持ち、フックアップ率を高めています。材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が非常に強くなっています。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1/0	4	Super Slide	5
2/0	4		
3/0	4		
4/0	4		
5/0	4		





OFFSET WORM WG NEW



BKK OFFSET WORM WG はスティックベイトやシャッド系ワーム、ホッグ系ワームのテキサスリグのためにワイドギャップ形状に開発されました。スーパースライド (SS) コーティングと鋭利なニードルポイントにより抜群の貫通性能を持ち、フックアップ率を高めています。

材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が非常に強くなっています。改良された Z ベンドはワームをより長く保持して先端部の身切れを軽減します。

SIZE	QTY	COATING	PKG
2	8	Super Slide	5
1	7		
1/0	7		
2/0	7		
3/0	6		
4/0	6		
5/0	6		
6/0	5		




OFFSET WORM WG-HD NEW



BKK OFFSET WORM WG-HD はヘビーカバーからビッグバスをキャッチするために、ワイヤー径を太く開発されました。ワイドギャップが特徴で様々な形状のソフトベイトに対応します。スーパースライド (SS) コーティングと鋭利なニードルポイントにより抜群の貫通性能を持ち、フックアップ率を高めています。

材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が非常に強くなっています。改良された Z ベンドはワームをより長く保持して先端部の身切れを軽減します。また、ラインアイのすき間を樹脂で埋めた EPOXY SEALED EYE を採用しているため、PE ラインの直結にも対応しています。

SIZE	QTY	COATING	PKG
2/0	6	Super Slide	5
3/0	5		
4/0	5		
5/0	5		
6/0	4		




OFFSET WORM ROUND BEND NEW



BKK OFFSET WORM ROUND BEND はあらゆるタイプのワームのテキサスリグ用に開発されました。スーパースライド (SS) コーティングと鋭利なニードルポイントにより抜群の貫通性能を持ち、フックアップ率を高めています。

材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が非常に強くなっています。

SIZE	QTY	COATING	PKG
1	7	Super Slide	5
1/0	7		
2/0	7		
3/0	6		
4/0	6		
5/0	6		



HEAVY COVER -FLIPPING HOOK NEW





HEAVY COVER FLIPPING HOOK はヘビーカバーでのフリップングやパンチングのため開発されました。スーパースライド (SS) コーティングと鋭利なニードルポイントにより抜群の貫通性能を持ち、フックアップ率を高めています。

材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が非常に強くなっています。ステンレス製のワームキーパーによりワームのホールド性が高く、まっすぐセッティングすることが容易です。


ラインアイのすき間を樹脂で埋めた EPOXY SEALED EYE を採用しているため、スネルノットなど PE ラインの直結に最適です。

SIZE	QTY	COATING	PKG
2/0	4	Super Slide	5
3/0	4		
4/0	4		
5/0	4		




DROPSHOT
-LONG SHANK

NEW




BKK LONG SHANK DROPSHOT はフィネスなワームセッティングを可能にするストレートフックです。シャンクにワームキーパーを結んでいることで、ワームのホールド性が高く、まっすぐセッティングすることが容易です。
スーパースライド (SS) コーティングと鋭利なニードルポイントにより抜群の貫通性能を持ち、フックアップ率を高めています。材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が非常に強くなっています。

SIZE	QTY	COATING	PKG
2	5	Super Slide	5
1	5		
1/0	5		
2/0	5		
3/0	5		




DROPSHOT

NEW




BKK DROPSHOT はドロップショットリグなどのライトリグのために開発されました。セットされたワームのテイルアクションを最大限に生かし、ワームが最適なポジションをキープするようにデザインされています。
スーパースライド (SS) コーティングと鋭利なニードルポイントにより抜群の貫通性能を持ち、フックアップ率を高めています。材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が非常に強くなっています。

SIZE	QTY	COATING	PKG
4	7	Super Slide	5
2	7		
1	6		
1/0	6		
2/0	6		





HYPERLATCH
70-SS UL

NEW



BKK HYPER LATCH 70-SS UL は特別に細軸に開発されたトリプルフックです。ジャークベイトの姿勢を完全なバランスに保ち、魚体に素早く深く貫通します。フトコロ部分の特徴的な鋭角は魚体を掴みランディング率を向上します。材料に BKK 独自の Hyper Carbon Steel (HCS) を採用し、従来の炭素鋼よりも強度、耐久性が強化されており、大物を捕らえるために必要な強度を備えています。

SIZE	QTY	COATING	PKG
8	8	Super Slide	5
6	8		
5	7		
4	7		
2	6		



SPOON-22 SS



SPOON-22SS は、シートラウトを念頭に開発された、淡水・海水問わず大型トラウトやサーモン狙いに最適な MEDIUM/HEAVY ワイヤーのスプーン交換用フックです。可動範囲を向上させる大型のアイ、スタックを防ぐ僅かに内向きのカーブポイント、貫通力を高める SS コーティングが特長です。

SIZE	QTY	COATING	PKG
6	10	Super Slide	10
4	10		
2	9		
1	9		
1/0	9		
2/0	8		




SPOON-22 UVO



SPOON-22 UVO は、淡水・海水問わず大型トラウトやサーモン狙いに最適な MEDIUM/HEAVY ワイヤーのスプーン交換用フックです。可動範囲を向上させる大型のアイ、スタックを防ぐ僅かに内向きのカーブポイント、魚を刺激してより多くのアタックを誘発する BKK UV ペイントが特長です。

SIZE	QTY	COATING	PKG
4	9	UV Finish	10
2	8		
1	8		
1/0	8		




NATIVE-12 SS



Native-12 はファイト中のねじり力を緩衝する為に、必要な柔らかさを確保しながら、結び目は強度アップの為エポキシ樹脂でコーティングしてあります。鋭いフックポイント、強度を高める鍛造シャंक、超滑らかな SS コーティングが貫通力を発揮します。流れのぎつい本流筋やキングサーモン、イトウまでの大型を想定したアシストフックです。


SIZE	QTY	COATING	PKG
6	5	Super Slide	10
4	5		
2	5		
1	5		
1/0	4		
2/0	4		
3/0	4		



Braid-split ring connection


Braid-Solid ring-split ring connection

IMP-MT



IMP はルアーにマッチする、縦アイと、細く鋭いニードルポイント、マイクロバブを採用。あたれば掛かるをコンセプトにした、フックアップ率を高めた小型ルアー専用のシングルフックです。根魚からトラウト、シーバス、リーフフィッシュまでを狙えます。

SIZE	QTY	COATING	PKG
8	10	Matte Tin	10
6	10		
4	10		
2	10		
1	9		





DEVELOPING 開発中フック



中深海ジギングフック



中深海での釣りに特化した細軸ジギングフックです。
HCS(Hyper Carbon Steel) の強度を担保に軽量化した細軸フックです。針先はロングテーパーになっていて、高い貫通力をもっています。

SIZE 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0




※開発中のものです

ブレードジギングフック



池上キャプテン監修。東京湾サワラゲームに特化したブレードジギングフックです。特長的なフックポイントは魚の唇を捉えてファイト中のラインブレイクを防ぎます。

SIZE 1/0 2/0 3/0 4/0



※開発中のものです

トップウォーター用ダブル



- ・トップウォータープラグガーの理想を詰め込んだ専用ダブルフックです。
- ・わずかにヒネリを加えたフックポイントはスナッグレス性能を向上させます。
- ・特徴的な内向きアイ、マイクロバープは貫通力を最大限に引き出します。
- ・汽水・海水域でもメンテナンスフリーな超強力防錆コート Ultra-Antirust を採用しています。

SIZE	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
------	---	---	---	---	-----	-----	-----




※開発中のものです

トップウォーター用トレブル



- ・ブラックバス、チニング、シーバスに対応したトップウォーター専用トレブルフックです。
- ・長く伸ばした特徴的なシャンクにより、ショートバイトでもフッキングに持ち込みます。
- ・マイクロバープを採用しており、わずかに内向きにカーブした EWG (Extra Wide Gap) 形状と相互作用してわずかな力で魚肉を貫通します。
- ・汽水・海水域でもメンテナンスフリーな超強力防錆コート Ultra-Antirust を採用しています。

SIZE	8	6	4	2	1	1/0	2/0	3/0
------	---	---	---	---	---	-----	-----	-----




※開発中のものです

リングドブラッキングフック

小〜大サイズのトレブルフックに対応した、シングルブラッキングフックです。各パーツを吟味して、トレブルフックとの高い互換性を持つ設計をしています。

SIZE		2/0	3/0	4/0	5/0	7/0
CONVERT	TREBLE	4	2	1	1-1/0	1/0
SIZE		8/0	9/0	11/0	12/0	13/0
CONVERT	TREBLE	2/0	2/0-3/0	3/0-4/0	5/0-6/0	6/0



※開発中のものです




ACCESSORIES

INFINITY SWIVEL



インフィニティスイベルは高品質ステンレスを採用。優れた防錆効果で、常にスムーズな回転を保ちます。精密化学研磨を施し、表面をスムーズに整えラインへのダメージを激減させます。



SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
00	25	2	Stainless Steel	10
0	30	2		
1	50	2		
2	75	2		
3	90	2		
4	130	2		
5	180	2		

INFINITY SWIVEL JS



インフィニティスイベル JS は高品質ステンレスを採用。優れた防錆効果で常にスムーズな回転を保ちます。リングの一つを大きくすることにより、ルアー、ジグの重さの自由度が増してアピール力が上がります。



SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
00	25	2	Stainless Steel	10
0	30	2		
1	50	2		
2	75	2		
3	90	2		
4	130	2		
5	180	2		

DUOLOCK SNAP-51



BKK SNAP シリーズは高品質のステンレス鋼を採用。優れた防錆効果と BKK の焼き入れ技術により力と弾力性を高次元で融合させました。精密化学研磨を施し表面をスムーズに整えラインへのダメージを軽減させます。



SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
00	18	12	Stainless Steel	10
0	26	12		
1	34	12		
2	40	12		
3	48	10		
4	53	10		
5	65	9		
6	80	9		

DUOLOCK SNAP SWIVEL-51



BKK SNAP シリーズは高品質のステンレス鋼を採用。優れた防錆効果と BKK の焼き入れ技術により力と弾力性を高次元で融合させました。精密化学研磨を施し表面をスムーズに整えラインへのダメージを軽減させます。



SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
00	18	5	Stainless Steel	10
0	22	5		
1	31	5		
2	41	5		
3	51	5		

FCL SNAP-31



開かず装着するクイック着脱式ツインロック型スナップ。2 ステップで着脱可能。頑丈さと簡易着脱の両方を兼ね揃えた、究極のスナップを求めた一つの答えです。



SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
00	18	12	Stainless Steel	10
0	24	12		
1	30	12		
2	40	12		
3	55	10		

FAST-SNAP-41



究極の『ワンタッチスナップ』。ワンモーションで、着脱可能。ルアーチェンジのタイムロスが減らしチャンスを逃さない！ スリム形状にする事により線形サイズを上げ、強度を補強すると共に、ゴミの回避率を向上させています。



SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
0	6	10	Stainless Steel	10
1	9	10		
2	14	10		
3	23	8		
4	36	8		

SPLIT RING-41



BKK SPLIT RING-41 は、細軸設計によりシビアな重量調整が必要な場合や、アピールパーツの装着時など、重量バランスを崩さない為に開発されました。高品質ステンレス鋼は優れた強度と弾力性を実現しています。エッジに精密化学研磨を施し、ラインへのダメージを軽減させています。

SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
0	4	20	Stainless Steel	10
1	5	20		
2	7	20		
3	9	20		
4	12	18		
5	14	18		



ラインに優しい耐摩耗設計。

SPLIT RING-51



BKK SPLIT RING-51 は小型から超大型ターゲットまでをも想定した最も基本的なリングです。高品質ステンレス鋼は優れた強度と弾力性を実現しています。エッジに精密化学研磨を施し、ラインへのダメージを軽減させています。

SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
1	14	20	Stainless Steel	10
2	18	18		
3	23	18		
4	27	18		
5	32	18		
6	36	16		
7	45	14		
8	66	12		
9	91	10		
10	136	9		
10+	182	7		




ラインに優しい耐摩耗設計。

SPLIT RING-55



BKK SPLIT RING-55 はフックポイントをルアーボディから遠ざける事が出来る楕円形で設計されており、特定の条件でフックアップを向上させます。高品質ステンレス鋼は優れた強度と弾力性を実現し、スムーズな可動を目的とした精密化学研磨を施しました。

SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
1	12	20	Stainless Steel	10
2	18	18		
3	30	18		
4	40	18		
5	56	18		
6	75	16		





SOLID RING-51



ワールドクラスのモンスターフィッシュを獲るために設計された、強靱なソリッドリングです。BKK チームが世界のモンスターフィッシュを相手にテストを繰り返し、最も信頼がおけるソリッドリングが誕生しました。

SIZE	STLENGTH(kg)	QTY	COATING	PKG
3	45	18	Stainless Steel	20
4	45	18		
5	68	18		
6	99	18		
7	149	16		
8	204	14		
9	408	12		



精密研磨


APPAREL

LEGACY SNAPBACK




RAPTOR-Z をモチーフにしたデザインのスナップバックキャップ。ブルー、グレーの二色展開。

SIZE	COLOR
FREE	BLUE
FREE	GREY



Breathable mesh fabric.



PERFORMANCE CAP



軽量で通気性のある生地が屋外での快適性を確保します。ブラックのBKK クラシックとターボンのレガシー、新色カモの3色展開。

SIZE	COLOR
FREE	LEGACY
FREE	CLASSIC
FREE	CAMO

TUNA SNAPBACK



マグロの刺繍がデザインされたスナップバックキャップ。ブルー、グレー、ブラウンの三種類のカラー展開。

SIZE	COLOR
FREE	BLUE
FREE	GREY
FREE	BROWN

FULL FINGER GLOVE



BKK FULL-FINGER GLOVE は、ジギングやビッグゲームキャスティング用に特別に開発されました。特に手のひらと親指には滑り止めと摩耗に強い素材を使用しています。三角形のデザインにより釣り中の振動を吸収し衝撃を軽減しました。女性でも使用可能な XS、S サイズを追加しました。

SIZE	COLOR
M	BLUE
L	
XL	

SIZE	COLOR
XS	BLUE
S	

NEW

O3 SHIELD



暑い太陽の下で使用するため、顔と首の両方を完全に保護する目的で開発されました。口に当たる部分には呼吸穴が開けられており、長時間使用でも快適に過ごせます。

SIZE	COLOR
FREE	CAMOUFLAGE
FREE	BLUE

HOODED LONG SLEEVE PERFORMANCE SHIRTS



フード付きロングスリーブシャツは GT 柄、ロゴ、フック & 迷彩柄の三種類。親指のサムホールで袖の位置をキープ。強い日差しから肌を守る UPF50+。



TPU Silicone Logo Patch

SIZE	COLOR
S	CAMO
M	
L	
XL	
XXL	
SIZE	COLOR
S	GT LIGHT BLUE
M	
L	
XL	
XXL	
SIZE	COLOR
S	LOGO LIGHT BLUE
M	
L	
XL	
XXL	

(CM)	S	M	L	XL	XXL
LENGTH	71	73	75	77	79
CHEST	58	60	62	64	66
WAIST	55	57	59	61	65
SHOULDER	45	46	47	48	50



LIGHT BLUE



GT LIGHT BLUE



LOGO LIGHT BLUE

SHORT SLEEVE T-SHIRTS



WHITE



BLACK



TPU Silicone Logo Patch



SIZE	COLOR
S	WHITE
M	
L	
XL	
XXL	
SIZE	COLOR
S	BLACK
M	
L	
XL	
XXL	

(CM)	S	M	L	XL	XXL
LENGTH	71	73	75	77	81
CHEST	54	56	58	62	64
SHOULDER	47.5	49.5	51.5	55.5	57.5



HOODIE



BKK フード付きスウェットシャツは、水上 でも水上 でもタクティカルなスタイルと完全な快適さを提供します。非常に柔らかいコットンと ポリエステルの混紡で作られ、ゆったりとしたカンガルーポケットが付いています。胸と袖に BKK のグラフィックが飾られた BKK ロゴパーカーは、釣り人のワードローブの一年中定番となることは間違いありません。

SIZE	COLOR
S	BLACK
M	
L	
XL	
XXL	

FLEECE



柔らかく軽量な BKK フリースは、肌に直接着用するか、軽量のベースレイヤーの上に重ねて着用するように設計されており、優れた伸縮性と抜群の快適性を備えた通気性のある暖かさを提供します。陸上や水上でのアクティブな活動に最適なカジュアルウェアです。

SIZE	COLOR
S	BLACK
M	
L	
XL	
XXL	

CARGO QD SHORTS



BLUE

BEIGE

BKK カーゴ QD ショーツは軽くてダイナミックな動きを可能にします。小さな釣り道具やその他の重要な必需品を収納するのに最適な複数のポケットと小さな道具を掛けるための D リングも備えています。

SIZE	COLOR
S	BLUE
M	
L	
XL	
XXL	
SIZE	COLOR
S	BEIGE
M	
L	
XL	
XXL	

RAIN JACKET



土砂降りの中でもドライで快適に過ごせるように作られた BKK レインジャケットには、荒天から最高レベルのカバー力を提供するためのパフォーマンス機能の長いリストが装備されています。耐久性のある DWR 生地を使用して作られており、10k/10k の防水性を提供します。通気性評価に優れた BKK レインジャケットは、YKK 撥水加工を施した丈夫なフロント中央ジッパーと内側の袖口が特徴で、不要な湿気が内部に侵入するのを防ぎます。右側の胸ポケットの中にはメガネ拭きも標準装備されています。

SIZE	COLOR
S	BLACK
M	
L	
XL	
XXL	

SOFT SHELL JACKET



BKK ソフトシェル ジャケットは 2 層構造になっており、効率的な通気性と湿気の放出を提供しながら、悪天候に対する優れた保護を保証します。

SIZE	COLOR
S	BLACK
M	
L	
XL	
XXL	

SOFT SHELL PANTS



防風性と防水性に優れた生地を使用した BKK ソフト シェル パンツは、単体でも重ね着システムの一部としても完璧に機能します。複数のポケットが付いています。さらに、調整可能な脚口のベルクロ ストラップと、強化された膝パッドとバックシートが付いており、耐久性が向上しています。

SIZE	COLOR
S	BLACK
M	
L	
XL	
XXL	



